

# 楽ラベ LPシリーズ

らくはやくきれい。

スマホ・パソコンで簡単登録！  
**安心の**  
**3年間延長保証**  
 ご登録いただくと半年間のメーカー保証をさらに2年半延長し、計3年間保証します。

食品業界で大活躍！  
 各種表示ラベルを楽しく作成！



サイズ：W144×D228×H198mm

パソコン  
 不要！  
 固定レイアウト内蔵

★多彩なラベルを作成

★食品表示法に対応

★日付発行が楽らく

★食材管理に最適



LP-700SA



LP-503S/BASIC



LP-502S/DATE



LP-504S/KITCHEN

# 食品業界の 多様なシーンに呼応する、性能。

# 1

「プリンタ本体」だけでも、ラベルを作成できる。

パソコンはどうも…という方も、本体搭載の固定レイアウトを使ってスマートに。日付の押印など、手作業によるミスも削減。リスクを未然に回避する、キレイなラベルを手軽に作成できます！

パソコン  
いらず！

# 2

「標準搭載の編集ソフト」を使って、パソコンでラベルを作成。

パソコンでラベルを作りたい！という方はお客様登録をして。

- LP-500Sシリーズ専用の「楽らくラベルLite」は、お好みの固定レイアウトを選び、文字を入れ替えるだけでラベルを楽らく作成できます。(無料ダウンロード！)
- LP-700SA専用の「楽らくラベルStandard」は、自分で自由自在にレイアウト、文字枠を作成して文字を入力、食品表示ラベルも日付ラベルも作成できます。

専用ソフト  
搭載！

# 3

オプションの「楽らくラベルPro」で、さらに機能アップ。

食品表示ラベルデータ作成サービス、発行者管理機能が使えるようになります！

- LP-500Sシリーズでは“自由にレイアウト”を実現。お好みのラベルが作成できます。
- LP-700SAでは、本体保存レイアウト (mlfファイル) をパソコンに取り込み再編集できます。

機能アップ！  
(別売)

# 4

「食品表示ラベル作成」をプロがお手伝い。

「LP-700SA」または「楽らくラベルPro (SLP-100)」をご購入後にお客様登録すると、食品ラベルデータ作成サービス (50データまで) が利用できます。

- ★食品表示ラベルデータ有料サービス  
食品表示ラベルを有料にて作成いたします。くわしくは弊社営業までお問い合わせください。

データ作成  
サービス！



時間短縮、省力化、そして何よりもトラブルを防止！

● 新しくラベルを作るのが**大変!**

● 日付間違いが**心配!**

● 故障したとき**どうしよう!**



# を解決!

# 性能比較 用途に合わせて、機種を選ぶ!

<p>★多彩なラベルを作成 <b>LP-700SA</b></p> 	<p>★食品表示法に対応 <b>LP-503S/BASIC</b></p> 	<p>★日付発行が楽しく <b>LP-502S/DATE</b></p> 	<p>★食材管理に最適 <b>LP-504S/KITCHEN</b></p> 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ■ 標準編集ソフト

<p>楽しくラベルStandard PCで自由にレイアウト!</p> 	<p>楽しくラベルLite 固定レイアウト150種類!</p>  <p>※無料ダウンロード</p>	<p>楽しくラベルLite 固定レイアウト150種類!</p>  <p>※無料ダウンロード</p>	<p>楽しくラベルLite 固定レイアウト150種類!</p> 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

## ■ 作成できるラベル (赤い文字の用途が「おすすめ」になります)

食品表示ラベル	食品表示ラベル	食品表示ラベル	食品表示ラベル																								
日付ラベル	日付ラベル	日付ラベル	日付ラベル																								
バーコードラベル	バーコードラベル	バーコードラベル	バーコードラベル																								
出荷ラベル	出荷ラベル	出荷ラベル	出荷ラベル																								
値札ラベル	値札ラベル	値札ラベル	値札ラベル																								
			食材管理ラベル																								
保存レイアウト 1,000レイアウト以上※1	保存レイアウト 約200レイアウト※1	保存レイアウト 8レイアウト	保存レイアウト 約200レイアウト※1																								
<table border="1"> <tr> <td>印字密度 300 dpi</td> <td>印字速度 80 mm/sec</td> <td>ラベル巾 最大70 mm</td> </tr> <tr> <td>有線/無線 LAN 対応</td> <td>オート カット 機能</td> <td></td> </tr> </table>	印字密度 300 dpi	印字速度 80 mm/sec	ラベル巾 最大70 mm	有線/無線 LAN 対応	オート カット 機能		<table border="1"> <tr> <td>印字密度 203 dpi</td> <td>印字速度 50 mm/sec</td> <td>ラベル巾 最大52 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm				<table border="1"> <tr> <td>印字密度 203 dpi</td> <td>印字速度 50 mm/sec</td> <td>ラベル巾 最大52 mm</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm				<table border="1"> <tr> <td>印字密度 203 dpi</td> <td>印字速度 50 mm/sec</td> <td>ラベル巾 最大52 mm</td> </tr> <tr> <td>有線 LAN 対応</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm	有線 LAN 対応		
印字密度 300 dpi	印字速度 80 mm/sec	ラベル巾 最大70 mm																									
有線/無線 LAN 対応	オート カット 機能																										
印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm																									
印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm																									
印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm																									
有線 LAN 対応																											

## ■ オプション編集ソフト





機能アップ  
別売!

※1: 弊社指定のラベルレイアウトを搭載した場合 (データ内容によりレイアウト数は変わります)

編集ソフトの機能比較	LP-500Sシリーズ搭載 楽しくラベルLite	LP-700SA搭載 楽しくラベルStandard	各モデルオプション 楽しくラベルPro
	無料ダウンロード	無料CD-ROM	別売CD-ROM
固定レイアウトで文字を変更 ▶	●	●	●
PCで自由自在にレイアウト ▶		●	●
発行者管理機能 ▶			●

# 楽しく機能満載！多彩なサポート

## Function 機種を選んで、とにかく便利に機能を使

### LP-700SA

印字密度 <b>300</b> dpi	印字速度 <b>80</b> mm/sec	ラベル巾 最大 <b>70</b> mm	有線/無線 LAN 対応	オート カット 機能
---------------------------	-----------------------------	----------------------------	--------------------	------------------

専用編集ソフト「楽しくラベルStandard」で、思うままにラベルをデザイン。  
マルチに対応する最上位機種！



#### オートカット

枚数を指定して、ラベルを発行したい！

指定した枚数や、商品毎に  
ラベルを自動カット！

〈例〉  
5枚毎にカット  
□□□□□  
1枚毎にカット  
□



#### 3 inchヘッド

70mm幅のラベルも印字できる！

義務化された栄養成分を表示したラベルにも対応できます。

#### 本体にメモリを搭載、 外部メモリ (USB) にも対応！

完成したデータの、保存&呼び出しが  
とっても便利に！



#### 食品表示ラベル作成サービス ★50データまで

お客様が使用したい食品表示ラベルを、お客様に代わって弊社にて作成いたします。

※お客様登録が必要になります。


※くわしくは弊社営業までお問い合わせください。

#### オンラインバージョンアップ (後日対応予定)

LAN接続の場合、常に最新のバージョンを取得して、新しい機能や更新された  
機能を使用できます。

#### ●食品表示法対応

食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	

名 称	幕の内弁当											
原材料名	ご飯(国産)、野菜かき揚げ、焼き鳥、焼き鯖、スパゲッティ、エビフライ、煮物(里芋、人参、ごぼう、その他)、ポテトサラダ、メンチカツ / 調味料(アミノ酸等)、pH調整剤、着色料(カラメル、赤102、赤106)、香料、膨張剤、甘味料(甘草)、保存料(ソルビン酸K)、(一部に小麦・卵・乳成分・えびを含む)											
消費期限	2020年7月23日午後11時	内容量 1人前										
保存方法	直射日光・高温多湿を避けて保存。											
製造者	マックス(株) 東京都中央区日本橋箱崎6-6 TEL 03-3669-8108											
栄養成分表示 1人前あたり (推定値)	<table border="1"> <tr> <td>エネルギー</td> <td>772Kcal</td> </tr> <tr> <td>たんぱく質</td> <td>22.8g</td> </tr> <tr> <td>脂 質</td> <td>25.1g</td> </tr> <tr> <td>炭水化物</td> <td>113.2g</td> </tr> <tr> <td>食塩相当量</td> <td>2.6g</td> </tr> </table>		エネルギー	772Kcal	たんぱく質	22.8g	脂 質	25.1g	炭水化物	113.2g	食塩相当量	2.6g
エネルギー	772Kcal											
たんぱく質	22.8g											
脂 質	25.1g											
炭水化物	113.2g											
食塩相当量	2.6g											
	容器	 4902870761134										

70×70mm (原寸大)

栄養成分表示枠

## 楽しくラベルStandard

★LP-700SA 標準搭載



無料!  
CD-ROM

あなたの感性で「食品の原材料表示」ラベルを作成！  
パソコンでラベルデザインを思うままに。

#### 文字入力

文字枠を作成して楽しく文字入力！

#### 日付・時間入力

期限表示などは、何日後・何時間後で自動加算！

#### 連番機能

製造ロット番号なども連番機能で楽しく設定！

#### 枠(罫線)作成

レイアウトに合わせて自由に作成！

#### バーコード・QRコード作成

お好みのスペースにレイアウト！

#### 栄養成分枠を作成

栄養成分表示も簡単に作成！

食品表示法で義務化された栄養成分表示を簡単に作成できます。

※栄養成分表示枠の入ったデータの編集はパソコンのみとなります。

#### ●自由にレイアウトを作成

- 文字枠を作成し、適正なサイズで文字入力
- 日付・時間を自由に設定
- 規格を選んでバーコードを作成

#### ●レイアウトに合わせて枠を作成

- USBメモリまたはUSBケーブルで本体メモリへ保存  
※パソコンからもラベル発行できます



# ！用途に合わせて4モデル。

う！

## LP-503S/BASIC

印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm
--------------------	----------------------	--------------------

食品表示法に対応する、  
原材料ラベル作成に優れたモデル！



パンケーキ	
名称	洋生菓子
原材料名	小麦粉(国内製造)、卵、砂糖、加工油脂、食塩、ショートニング、脱脂粉乳/加工でんぷん、膨張剤、乳化剤、香料、着色料(カラメル)、酸化防止剤(ビタミンE)、(一部に小麦・卵・乳成分・大豆を含む)
内容量	1個 消費期限 20.04.08
保存方法	要冷蔵(10℃以下)で保存してください。
製造者	マックス製菓株式会社 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 TEL 03-3669-8108
栄養成分表示	1個あたり
エネルギー	113kcal たんぱく質 1.4g
脂質	6.6g 炭水化物 11.5g
食塩相当量	0.05g
この表示値は、目安です。	

### 約200レイアウト登録可能！

※当社指定のラベルデータを登録した場合です。  
※データ内容によりレイアウト数は変わります。

#### ●食品表示法対応

食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	

## LP-502S/DATE




印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec	ラベル巾 最大52 mm
--------------------	----------------------	--------------------

操作性のよい、  
日付ラベル作成に優れたモデル！

日付は鮮明  
くっきり太字！

### 最大8レイアウト登録可能！

日付間違い



40×46mm (原寸大)



食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	

40×62mm (原寸大)

## LP-504S/KITCHEN

食材管理ラベルの発行なら！

本体で食材を選択すれば、予め設定された  
期限を計算してラベル発行できる、食材管理  
専用のラベルプリンタです。

印字密度 203 dpi	印字速度 50 mm/sec
ラベル巾 最大52 mm	有線 LAN 対応

食品表示ラベル	日付ラベル	バーコードラベル
出荷ラベル	値札ラベル	食材管理ラベル



使用期限	11月2日 13:11
食材番号	冷凍) ハンバーグ
保存場所注意	
入庫日時	10月25日 13:11
	加工先 解凍) ハンバーグ
	2234567890127
	担当 加藤

40×62mm (原寸大)

## 楽しくラベル Lite

★LP-500Sシリーズ 標準搭載



無料！  
ダウンロード

※LP-504Sは  
CD-ROM付属

### ソフト搭載の固定レイアウト150種類！

固定レイアウトはホームページで確認！

- ※ダウンロードは専用ホームページでお客様登録が必要になります。
- ※楽しくラベル Lite で作成したレイアウトは本体での編集はできません。  
数字枠(数量・日付等)は変更可能です。
- ※お客様にてオリジナルレイアウト作成の場合は、  
オプションの「楽しくラベル Pro」が必要になります。

日付やバーコードのラベルを作りたい！  
固定レイアウトから選んで、文字を入れ替え、楽しくプリント。

● 固定レイアウトを選ぶ

● 記載の文字・数字・バーコードを変更・修正  
※文字枠・レイアウトの編集はできません

● USBメモリまたはUSBケーブルで本体メモリへ保存  
※パソコンからもラベル発行できます

簡単に  
使える!

## 共通機能

ますます充実LPシリーズ

### 大きな画面、カラータッチパネル装備!

楽しく  
操作!

- 見やすい4.3インチカラー液晶モニターを採用。
- 感圧式タッチパネルだから手袋をしたまま操作できます。

### プリンタ本体のみでラベルを作成!

パソコン  
不要!

- お好みの固定レイアウトを選び、文字を本体キーボードで入力。
- 文字・数字・JANコード・QRコードの編集も可能。  
※本体で文字枠・レイアウトの編集はできません。

### パソコンからも、本体だけでもラベルを発行!

- パソコンからの直接ラベル発行も可能。
- 本体に保存したデータは、本体だけで発行可能。

### 日付を自動加算!

- 内蔵の時計・カレンダーで、何日後・何時間後を自動加算して発行。
- 用途に合わせて期限日時の直接入力も可能です。

### パスワードロックで安心!

- 管理者以外の人による誤設定を防止します。

### 設置場所を選ばないコンパクト設計!

- 厨房やレジ横などの狭いスペースでも収まるコンパクトサイズ。  
W144×D228×H198mm



### リモートラベル発行ボタン LP-PB500

- ボタンを押すだけで、離れた場所から指定したラベルを必要な枚数発行できます。



別売

## 楽しくラベルPro SLP-100

★全機種対応・機能アップ



別売!  
CD-ROM

LP-500シリーズでもパソコンで自由にレイアウト!  
食品表示に加えて、発行者管理も実現。

### ■食品表示ラベルデータ作成サービス

お客様の使用したい食品表示ラベルをお客様に代わって弊社にて作成いたします。★50データまで

### ■本体保存レイアウト (mIf ファイル) をパソコンに取り込み再編集できます。★LP-700SAの機能

### ■CODE128対応

### ■発行者管理機能

わずらわしい台帳管理は不要! 発行者番号を入力しラベルを発行することで発行履歴を保存。「誰が」「いつ」「いつの日付で」「どのファイルを」「何枚」発行したのかを記録。

	A	B	C	D	E	F	G	H
1	分種名	発行日	ファイル番号	発行者ID	日付オブジェクト1	日付オブジェクト2	発行枚数	
2	洋菓子	2020/9/30	100001	55008001		2020/9/30	10	
3	洋菓子	2020/9/30	100001	55008001	2020/9/30		5	
4	洋菓子	2020/9/30	100005	55008009	2020/9/30		22	
5	洋菓子	2020/9/30	100100	55008001	2020/9/30		30	
6	和菓子	2020/9/30	200001	55008010	2020/9/29		20	
7	洋菓子	2020/9/30	100006	55008007	2020/9/30		5	
8	和菓子	2020/9/30	200005	55008001	2020/9/29		10	
9	洋菓子	2020/9/30	100005	55008013	2020/9/30		3	
10	洋菓子	2020/9/29	100001	55008001	2020/9/30		10	

発行者履歴情報を保存



# Support / お客様登録で、サポート充実!



## スマホ・パソコンから簡単にお客様登録!


「本体」および「楽らくラベルPro」をご購入後、専用ホームページからお客様登録いただくと、多彩なサービス・サポートがご利用いただけます。そして、お客様の声を反映しながら現在も進化中! 便利にご活用ください。

### ● 「本体」をご購入後、お客様登録いただいた皆様に!

#### マイページ開設

#### 安心のサポート

- ▶保証規定に基づいたさまざまなサポート、修理・メンテナンスを実施します。



#### お役立ち情報

- ▶食品表示ニュース、食品業界動向、展示会情報等を発信します。



#### データ保管サービス

- ▶お客様の大切なラベルデータを保管・提供します。
- ▶パソコンやデータが壊れても、スピーディにデータを復旧。



#### 3年間延長保証サービス

#### 3年間延長保証

- ▶通常6か月保証期間が3年間に延長! もしものときに助かるロングラン保証です。

スマホ・パソコンで簡単登録!

#### 安心の3年間延長保証

ご購入いただくご半年間のメーカー保証をさらに2年半延長し、計3年間保証します。



#### 修理代替機サービス

- ▶突然のマシントラブルも安心! お客様の業務復旧に代替機を貸出いたします。



### ● 「LP-700SA」または「楽らくラベルPro(SLP-100)」をご購入後、お客様登録いただいた皆様に!

#### ラベルデータ作成サポート

#### 食品表示ラベルデータ作成サービス

- ▶お客様に代わってラベルデータ作成をお手伝いします。お役立ちサポートは皆様の頼もしい味方です。
- ★50データまで



#### 食品表示ラベル診断サービス

- ▶お客様が作成した表示ラベルを丁寧に診断、法改正に敏感なお客様を強力にサポートします。
- ★3データまで



\*サポート・サービス・仕様等は予告なく変更する場合がございます。

\*各種サポート・サービスの詳細は販売店・弊社営業までお問い合わせいただくか、特設サイトにてご確認ください。

## Option オプション

**楽らくラベルPro SLP-100** 商品番号/IL90199 JANコード/4902870 844714

標準編集ソフト「楽らくラベル」の機能アップ版。



- 対応OS: Windows10/8.1/8/7 (32・64bit版)
- 動作環境  
「Designed for Windows」のロゴ表記のあるDOS/V機  
メモリー: 128MB以上  
ハードディスク: 空き容量が300MB以上あること  
CD-ROMドライブが使用できること  
画面サイズ: 1024×768 (SVGA) 以上
- ※動作環境はOSの制約により異なる場合があります。

**リモートラベル発行ボタン LP-PB500** 商品番号/IL92605 JANコード/4902870 831165

- 指定したラベルを必要な枚数、離れた場所から発行。
- 外形寸法: W42×D15×H70mm ●質量: 25g
- 使用電力: コイン型リチウム電池 CR2032×1

**フィーダ LP-F55** 商品番号/IL90049 JANコード/4902870 715243

大径ロール(特注)をセットして使用することで、用紙交換頻度を減少。

- 最大ラベル幅: 55mm ●最大外径: φ195mm
- 対応紙管: 1インチ・3インチ・40mm
- 外形寸法: W190×D360×H493mm (最大外径ロールをセットした場合)



大径ロールセット例


**ラベルアプリケータ APN-60** トーフ(株)製

巻き取りラベルを、そのまま簡単・スピーディに貼り付け。

- 対応ラベル幅: 25~60mm
- ピッチ: 20~63mm (剥離紙幅: 24~67mm)
- ※マックス純正ラベル使用時
- ※ユボ・合成紙等のラベルは使用できない場合があります。



■専用ラベルサイズ



LP-500Sシリーズ：使用可能最小ラベル/幅32mm×ピッチ12mm  
使用可能最大ラベル/幅52mm×ピッチ80mm

LP-700SA：使用可能最小ラベル/幅25mm×ピッチ15mm  
使用可能最大ラベル/幅70mm×ピッチ180mm

幅32mm×  
ピッチ21mm

幅40mm×ピッチ46mm

幅40mm×ピッチ62mm

幅52mm×ピッチ50mm

■標準ラベル(上質感熱紙)〈通常・連続(ティアオフ)発行向け〉

商品名	サイズ(mm)	枚数/巻	入り数	品番	JANコード
LP-S3221SP	幅32×ピッチ21	1,740枚	2巻	IL92600	4902870 831110
LP-S3242SP	幅32×ピッチ42	910枚	2巻	IL92601	4902870 831127
LP-S4028SP	幅40×ピッチ28	1,350枚	2巻	IL92602	4902870 831134
LP-S4046SP	幅40×ピッチ46	840枚	2巻	IL92603	4902870 831141
LP-S4028	幅40×ピッチ28	1,350枚	6巻	IL90275	4902870 709105
LP-S4046	幅40×ピッチ46	840枚	6巻	IL90276	4902870 709112
LP-S4062	幅40×ピッチ62	640枚	6巻	IL90277	4902870 709129
LP-S5250	幅52×ピッチ50	770枚	6巻	IL90278	4902870 709136
LP-S4028VP	幅40×ピッチ28	1,350枚	50巻	IL90292	4902870 725419
LP-S4046VP	幅40×ピッチ46	840枚	50巻	IL90290	4902870 721244
LP-S4062VP	幅40×ピッチ62	640枚	50巻	IL90291	4902870 721251
LP-S4080VP	幅40×ピッチ80	490枚	50巻	IL90721	4902870 765347
LP-S5250VP	幅52×ピッチ50	770枚	50巻	IL90293	4902870 765426
LP-S5270VP	幅52×ピッチ70	560枚	50巻	IL90724	4902870 765378
LP-S5276VP	幅52×ピッチ76	520枚	50巻	IL90723	4902870 765361
LP-S6060	幅60×ピッチ60	645枚	6巻	IL90297	4902870 794934
LP-S7070	幅70×ピッチ70	560枚	6巻	IL90298	4902870 794941
LP-S5290VP	幅52×ピッチ90	440枚	50巻	IL90722	4902870 765354
LP-S6060VP	幅60×ピッチ60	645枚	40巻	IL90725	4902870 796211
LP-S7070VP	幅70×ピッチ70	560枚	40巻	IL90726	4902870 796228



※LP-700SAのみ使用可  
(LP-500Sシリーズでは使用できません)

■特注ラベル

ラベル用紙の材質変更(キャスト、ユボなど)、及び特注サイズでの加工を承ります。

- 用紙種類  
上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユボサーマル
  - サイズ  
LP-500Sシリーズ：  
幅32mm、40mm、52mm/ピッチ12mm~80mm  
LP-700SA：  
幅25~70mm/ピッチ15mm~180mm
  - ブレ印刷  
事前のラベルへのロゴマーク・ロゴ書体の印刷など
- ※専用ラベル紙となります。詳しくは販売店・最寄りの弊社営業所までお問い合わせください。

■主な商品仕様

商品名	LP-502S/DATE	LP-503S/BASIC	LP-504S/KITCHEN	LP-700SA
排紙部	手切り(ラベル長さ15mm以下は連続のみ)			オートカット方式
商品コード	IL90586	IL90587	IL90588	IL90590
印字方式	ダイレクトサーマル方式			
印字密度	203dpi			300dpi
印字速度	平均50mm/sec以上			80mm/sec
最大印字幅	50mm			68mm
ラベル幅	32mm、40mm、52mm			25~70mm
ラベルピッチ	12~80mm			15~180mm
使用ラベル用紙	上質感熱紙、キャスト(コート紙)、ユボサーマル、高耐光感熱紙			
表示部	4.3インチ液晶タッチパネル			
本体搭載フォント	TBゴシック体R、POP-A、POP-B、PRICE			
文字サイズ	本体のみで使用：TBゴシックR(2、2.2、2.7、3、4、4.5、5.5、6mmなど) POP-A、POP-B(6mm)、PRICE(4mm)			
対応バーコード	本体のみで使用：JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード(モデル2のみ)、(CODE128：楽らくラベルProが別途必要です) パソコン端末時：JAN8/13、ITF、CODE39、QRコード、UPC-A/E、NW-7、(CODE128：楽らくラベルProが別途必要です)			
時計機能	本体に時計、カレンダー機能を内蔵。 印刷時の日時や、印刷時から加算した日時の印刷が可能。			
インターフェイス	USB(A)、USB(B)		USB(A)、USB(B)、LAN	
使用環境温度	温度：5~35°C、湿度：20~80% 結露なきこと			
電源	AC100V 50/60Hz			
消費電力	最大：60W以下 待機時：10W以下			
外形寸法	W144×D228×H198mm			
質量	約2.4kg(ラベルを除く)			約2.9kg(ラベルを除く)
付属品	取扱説明書、お客様登録用紙、電源コード、クリナーペン、ラベルホルダ、リングコア、ソフト使用許諾書 CD-ROM「楽らくラベルLite」、USBケーブル CD-ROM「楽らくラベルStandard」、USBケーブル			
対応OS	Windows10/8.1/8/7(32/64bit版)			Windows10/8.1(32/64bit版)
JANコード	4902870 827960	4902870 827977	4902870 847984	4902870 841997

操作指導

ソフトと機械の操作指導をご希望の場合は、別添指導料を申し受けます。  
操作指導料：1回¥30,000(税込¥33,000)

- ※デザイン・仕様などは予告なく変更する場合がございます。
- ※詳しくは販売店・弊社営業までお問い合わせください。
- ※本ソフトウェアに搭載されている「TBゴシックR」は株式会社モリサワより提供を受けており、フォントデータの著作権は同社に帰属します。
- ※Windowsは米国Microsoft Corporationの米国及びその他の国における登録商標です。
- ※QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

注意

掲載商品のご使用にあたっては、必ず付属の取扱説明書、もしくは取扱説明表記に従って正しくお使いください。  
※仕様及び外観は、改良等の理由により予告なく変更する場合があります。



お客様専用ダイヤル  
**0120-510-200** 月~金曜日(祝日・当社指定休日を除く)  
※「ナンバーディスプレイ」を利用しています。※通話内容は、サービス向上のため録音させていただきます。  
<https://wis.max-ltd.co.jp/op/>  
本社 〒103-8502 東京都中央区日本橋箱崎町6-6 Tel.03-3669-8108(代)  
札幌/仙台/東京/静岡/名古屋/大阪/広島/四国/福岡

お問い合わせ・お求めは



〒190-0023 東京都立川市柴崎町3-9-5  
TEL:042-548-8881(代)  
FAX:042-548-9101(代)