



マグネットワイヤを効率的に接続 するための端子およびコネクタ

モーター、ソレノイド、変圧器、コイル、またはその他のマグネットワイヤ用途を端末化させるための接続パートナーをお探しですか? TE Connectivity (TE) は、銅線、アルミニウム線、またはその両方の組み合わせでマグネットワイヤを端末化するように特別に設計された広範囲のMAG-MATE、SIAMEZE、およびAMPLIVAR端子を提供できます。当社のクラスタブロックは、完全に絶縁されたワンピースハウジングコネクタで、圧縮機のシールされたハーメチックヘッダピンを素早く電気的に接続することができます。TEのマグネットワイヤ製品は、当社の用途に適合し、元の機器製造環境用のハイスループットソリューションを提供します。 この用途に意図された通りに接続するのに役立つこの選択された推奨製品のグループを参照してください。何が必要なのか分かりませんか? それなら今すぐお問い合わせください!

クラスタブロック **MAG-MATE** SIAMEZE **AMPLIVAR** ミニMAG-MATE接点 Moving Beam STD, AMVAR SPLC クラスタブロックHSG (リーフスプリング) SMZ 131-001-000= 600-3000 CMA PBT .090 ピン 1718165-1 WIRE2WIRE 020TPBR 171370-3 1601000-1 62304-2 MAG-MATE ポークイ クラスタ.090ピンレセプ Wire Specific STD, AMVAR SPLC ン端子, 25-22 SMZ 131-119-000= 1500-5000 CMA タクル 016TPBR WIRE2WIRE 020TPBR 170063-2 63658-1 1601056-1 62306-2 MAG-MATE ポークイ **High Carry** AMVAR SPLC クラスタブロック ン端子 O16TPBR WIRE2WIRE レセプタクルAMPLIVAR 3000-7000 CMA 62833-1 STD. SMZ 020TPBR 1500-4200 CMA 1601046-2 62308-2 63454-1 MAG-MATE ポークイ Wire2Blade AMVAR SPLC クラスタブロック.125 ン端子 20-22 STD. SMZ ピンサイズ 7000-14000 CMA 016TPBR 1601075-1 025TPBR 360051-1 62420-1 62310-2 STD MAG-MATE PCタブ付きポスト端子 3.2クラスタ.125ピンレ .187 ポークインタブ セプタクルL-型 STD SIAMEZE 316300-4 1601009-4 316292-1

<u>ここをクリックして</u>、マグネットワイヤの用途ツーリングについての詳細を今すぐご確認ください! 詳細については、最寄りのTE営業担当者にお問い合わせください。 © 2016 TE Connectivity Ltd. 無断複写・転載を禁じます。 1-1773933-4
TE、TE Connectivity、AMPLIVAR、MAG-MATE、SIAMEZE、およびTE Connectivity(ロゴ)は商標です。

